

Nuevos criterios diagnósticos del SEDh. 2017

Criterio 1. El criterio usual con modificaciones:

- a) Beighton positivo, cut off point para niños 6/9, para adultos 5/9 y para tercera edad 4/9.
- b) Además debe ser positivo por lo menos a 3 de las "5 preguntas de H&G".

Cinco preguntas para diag. del SEDh. Hakim & Grahame

- 1.- Puede Ud. ahora o antes, trocar el suelo con la palma de las manos.
- 2.- Puede ahora o antes tocar el antebrazo con el pulgar.



- 3.- De niño divertía Ud. a sus amigos contorsionando su cuerpo o haciendo una apertura de piernas (180 grados).



- 4.- De niño o de adolescente pudo Ud. dislocar el hombro o la rótula, mas de una vez.

5.- Cree Ud. tener articulaciones dobles.



Criterio 2. Tener 2 o 3 features positivas entre Feature A, B y C.

Feature A. Positivo con 5 o más .

- Piel muy suave, aterciopelada
- Piel hiperextensible
- Estrías
- Pápulas piezogénicas
- Hernias recurrentes
- Cicatrices atróficas
- Prolapso en nulíparas u hombres.
- Dientes apelonados
- Paladar ojival
- Aranodactilia
- PVM
- Dilatación de la raíz aórtica

Feature B. Familiar de primer grado con SEDh.

Feature C. Se necesita una positiva.

Dolor musculo esquelético en 2 o más extremidades,
por más de 3 meses.

Dolor crónico por más de 3 meses

Dislocaciones articulares recurrentes, sin trauma

Inestabilidad articular confirmada por médico.

Son exclusiones:

Enfermedades del colágeno, como el LES y la AR.

Enfermedades neuromusculares

Síndrome de Marfán. Síndrome de Loeys-Dietz

Displasias esqueléticas

Osteogénesis Imperfecta.